
| MADIBA | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000746035111**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NL746035111**<br>NUMER | **2012-10-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **761** | 0.76 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **177** | 0.87 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1032** | 0.75 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **955** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1028** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1049** | 0.63 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **56** | 0.83 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-326** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **35.8** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **0.56** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.7** | 0.86 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.86 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-24.4** | 0.52 |
| % LAKTOZY | **-0.1** | 0.52 |
| LICZBA CÓREK | **6** | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | **6** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.55 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **101** | 0.60 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.73 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.74 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **112** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | - | - |
| wymię | I | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | - | - |
| budowa ogólna | I | **87** | niepożądana | | pożądana | 0.70 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **95** | niski | | wysoki | 0.89 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **85** | płytki | | głęboki | 0.75 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **83** | wąska | | szeroka | 0.80 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **116** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | - | - |
| szerokość zadu | I | **77** | wąski | | szeroki | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **84** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | - | - |
| racice | I | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **102** | iksowate | | równolegle | 0.63 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **101** | luźne | | mocne | 0.81 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **97** | niskie | | wysokie | 0.76 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **87** | słabe | | mocne | 0.70 | - | - |
| położenie wymienia | I | **106** | niskie | | wysokie | 0.89 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **87** | szerokie | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | I | **91** | krótkie | | długie | 0.94 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **89** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | - | - |
| charakter mleczny | I | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.77 | - | - |
| kondycja | I | **95** | słaba | | mocna | 0.84 | - | - |
| lokomocja | I | **107** | słaba | | dobra | 0.52 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **122** | | | > | 0.43 | 732 | 221 |
| temperament | F | **111** | | | | 0.24 | 1 | 1 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **113** | | | | 0.53 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **95** | | | | 0.68 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **89** | | | | 0.51 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 115 | | | | 0.71 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |