
# BATENBURG G. MALKOV
NAZWA

| NLDM000750010007 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL750010007** | **2014-10-02** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **728** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **139** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1007** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **802** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1122** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1056** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **678** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **538** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **9.9** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **16.6** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **341** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **162** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **75** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 77 | 40 |
| wymię | MACE | **114** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 77 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **120** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 77 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.85 | 77 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **118** | płytki | | głęboki | 0.67 | 77 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.70 | 77 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 77 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.76 | 77 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 77 | 40 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 77 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 77 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **115** | luźne | | mocne | 0.74 | 77 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.69 | 77 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.63 | 77 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.84 | 97 | 51 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 97 | 51 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.86 | 77 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 97 | 51 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 77 | 40 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.70 | 77 | 40 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.36 | 77 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.40 | 91 | 49 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.22 | 66 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.49 | 562 | 142 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.57 | 180 | 97 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.44 | 985 | 209 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 119 | | | | 0.66 | 289 | 150 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |