
# K&L OH SUNBOY RED

NAZWA

| NLDM000754980254 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL754980254** | **2019-04-11** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **872** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **388** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1112** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **999** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1138** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1072** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2203** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1399** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **42.2** | 0.64 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **36.6** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **78** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **65** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **117** | 0.45 |

## CECHY GENETYCZNE

A1A2 | RP1F | DPF | HH5F | AB | LGBS

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 65 | 52 |
| wymię | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 65 | 52 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 65 | 52 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **124** | niski | > | wysoki | 0.83 | 65 | 52 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.66 | 65 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **119** | wąska | | szeroka | 0.67 | 65 | 52 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 65 | 52 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.76 | 65 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 65 | 52 |
| racice | MACE | **130** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.53 | 65 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **103** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 65 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.68 | 65 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.60 | 65 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **121** | słabe | > | mocne | 0.71 | 65 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.82 | 65 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 65 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **119** | krótkie | | długie | 0.86 | 65 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **127** | zewnętrzne | > | wewnętrzne | 0.78 | 65 | 52 |
| charakter mleczny | MACE | **116** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 61 | 49 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.62 | 65 | 52 |
| lokomocja | MACE | **111** | słaba | | dobra | 0.36 | 65 | 52 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.34 | 60 | 48 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.18 | 61 | 49 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |