
| LORD 103 | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000788743434** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **NL788743434** NUMER | **1992-04-30** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **575** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-436** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1041** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1143** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **799** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **971** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1708** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1613** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-42.8** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **0.29** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-44.1** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **161** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **122** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **119** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.48 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **71** | niepożądane | | pożądane | 0.27 | 44 | 19 |
| wymię | MACE | **51** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 44 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | **37** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | 44 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **51** | niski | | wysoki | 0.81 | 44 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | **71** | płytki | | głęboki | 0.60 | 44 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.61 | 44 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 44 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | **114** | wąski | | szeroki | 0.70 | 44 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 44 | 19 |
| racice | MACE | **82** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.39 | 36 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 20 | 12 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **74** | luźne | | mocne | 0.66 | 44 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **47** | niskie | | wysokie | 0.61 | 44 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | | mocne | 0.51 | 44 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.76 | 44 | 19 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 44 | 19 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.81 | 44 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.19 | 44 | 19 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.02 | 44 | 19 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.17 | 48 | 31 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.26 | 493 | 162 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **113** | | | | 0.53 | 119 | 65 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |