
# HAVEP OTTEY
NAZWA

| NLDM000823317071 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL823317071** | **1992-12-12** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **641** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-16** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **914** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **911** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **902** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **999** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-880** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-408** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.1** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.1** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **129** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **119** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **87** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **65** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **124** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 60 | 55 |
| wymię | MACE | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 60 | 55 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 60 | 55 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.84 | 60 | 55 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.68 | 60 | 55 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.70 | 60 | 55 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 60 | 55 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.76 | 60 | 55 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 60 | 55 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 19 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.73 | 60 | 55 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.69 | 60 | 55 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **88** | słabe | | mocne | 0.62 | 60 | 55 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.81 | 60 | 55 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.82 | 60 | 55 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.85 | 60 | 55 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.31 | 56 | 53 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.12 | 59 | 54 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.43 | 192 | 174 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.38 | 36 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.34 | 350 | 307 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.59 | 101 | 96 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |