
| CARLO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **NLDM000838103663** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **PL000609179747** NUMER | **1993-12-20** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.67 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-121** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1012** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **982** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **809** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **960** | 0.54 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-305** | 0.77 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-506** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.7** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.7** | 0.81 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **4** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.47 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **90** | niepożądane | | | | pożądane | 0.48 | - | - |
| wymię | I | **64** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.58 | - | - |
| budowa ogólna | I | **62** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.57 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **64** | niski | < | | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **111** | płytki | | | | głęboki | 0.70 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **114** | wąska | | | | szeroka | 0.74 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **96** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | I | **78** | wąski | < | | | szeroki | 0.77 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **105** | pionowa | | | | podsiebna | 0.72 | - | - |
| racice | I | **78** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.59 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **110** | iksowate | | | | równolegle | 0.57 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **64** | luźne | < | | | mocne | 0.76 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **71** | niskie | < | | | wysokie | 0.70 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **71** | słabe | < | | | mocne | 0.63 | - | - |
| położenie wymienia | I | **65** | niskie | < | | | wysokie | 0.83 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **76** | szerokie | < | | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | I | **82** | krótkie | | | | długie | 0.90 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | I | **128** | słaba | | | | mocna | 0.79 | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.33 | 76 | 73 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.16 | 76 | 73 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **103** | | | | 0.46 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **94** | | | | 0.41 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **96** | | | | 0.39 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 104 | | | | 0.59 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |