
| LEOLINO |
|---|
| NAZWA |

| NLDM000890157413 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL890157413** | **2010-04-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **694** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-21** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **931** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **977** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1134** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1019** | 0.62 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-453** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **30** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.4** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **-0.05** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.3** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **129** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 74 | 30 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 74 | 30 |
| budowa ogólna | MACE | **117** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 74 | 30 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.83 | 74 | 30 |
| głębokość tułowia | MACE | **110** | płytki | | głęboki | 0.74 | 74 | 30 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.71 | 74 | 30 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 74 | 30 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.77 | 74 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 74 | 30 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 74 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **116** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 74 | 30 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **122** | luźne | | mocne | 0.76 | 74 | 30 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.66 | 74 | 30 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **89** | słabe | | mocne | 0.73 | 74 | 30 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.81 | 74 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 74 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.84 | 74 | 30 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 74 | 30 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.74 | 74 | 30 |
| lokomocja | MACE | **116** | słaba | | dobra | 0.49 | 72 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.44 | 39 | 15 |
| temperament | MACE | **95** | | | | 0.34 | 39 | 15 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.49 | 280 | 31 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.60 | 116 | 45 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.49 | 280 | 31 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **93** | | | | 0.62 | 116 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |