# MOUNTAIN SHEIK SECRET
NAZWA

| NLDM000958973768 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NL958973768** | **1988-05-17** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-297** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **939** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1076** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **911** | 0.47 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1633** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-716** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.9** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.6** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **97** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **106** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.42 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | - | - |
| wymię | I | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | - | - |
| budowa ogólna | I | **65** | niepożądana | | pożądana | 0.49 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **87** | niski | | wysoki | 0.74 | - | - |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | I | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.66 | - | - |
| szerokość zadu | I | **86** | wąski | | szeroki | 0.65 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.58 | - | - |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **85** | słabe | | mocne | 0.54 | - | - |
| położenie wymienia | I | **99** | niskie | | wysokie | 0.70 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **88** | szerokie | | wąskie | 0.77 | - | - |
| długość strzyków | I | **81** | krótkie | | długie | 0.78 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |