
# BAGWORTH BELLMAN-ET
NAZWA

| NZLM000000094289 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NZ000000094289** | **1993-08-08** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **680** | 0.49 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-112** | 0.54 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1040** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1113** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **917** | 0.46 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **936** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-567** | 0.56 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1125** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.1** | 0.59 |
| % TŁUSZCZU | **0.65** | 0.59 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-22.8** | 0.51 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.51 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **636** | 0.66 |
| LICZBA OBÓR | **224** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **115** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **113** | 0.57 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.63 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 109 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **65** | niepożądana | | pożądana | 0.41 | 109 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **60** | niski | | wysoki | 0.70 | 109 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.58 | 109 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.51 | 109 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **75** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 109 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **78** | wąski | | szeroki | 0.63 | 109 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.48 | 109 | 43 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **92** | luźne | | mocne | 0.63 | 109 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.64 | 109 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **83** | słabe | | mocne | 0.44 | 109 | 43 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 109 | 43 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 109 | 43 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.33 | 150 | 69 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.10 | 150 | 69 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.26 | 72 | 25 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.17 | 72 | 25 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 92 | | | | 0.31 | 51 | 25 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |