
# KAPAWAI EMI ANDREW-ET
NAZWA

| NZLM000000099396 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NZ000000099396** | **1998-08-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **613** | 0.37 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-248** | 0.44 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **985** | 0.37 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1166** | 0.30 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **766** | 0.38 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **934** | 0.28 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1383** | 0.45 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1297** | 0.52 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-26.2** | 0.48 |
| % TŁUSZCZU | **0.33** | 0.48 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.8** | 0.41 |
| % BIAŁKA | **0.25** | 0.41 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **67** | 0.52 |
| LICZBA OBÓR | **41** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **114** | 0.44 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **119** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.50 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **106** | 0.35 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **60** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 59 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | **49** | niepożądana | | pożądana | 0.34 | 59 | 32 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **56** | niski | | wysoki | 0.65 | 59 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.52 | 59 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.43 | 59 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.66 | 59 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | **53** | wąski | | szeroki | 0.57 | 59 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.38 | 59 | 32 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.57 | 59 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **64** | niskie | | wysokie | 0.58 | 59 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **64** | słabe | | mocne | 0.38 | 59 | 32 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **65** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 59 | 32 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **59** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 59 | 32 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **115** | słaba | | mocna | 0.63 | 61 | 33 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.25 | 60 | 33 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.05 | 60 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |