
# SUMMERHAYS MFM SAMOSA S2F

NAZWA

| NZLM000000114505 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NZ000000114505** | **2013-09-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **681** | 0.37 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **4** | 0.44 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **965** | 0.37 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1093** | 0.31 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **821** | 0.38 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **968** | 0.28 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-495** | 0.46 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-805** | 0.53 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.2** | 0.49 |
| % TŁUSZCZU | **0.43** | 0.49 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.6** | 0.41 |
| % BIAŁKA | **0.31** | 0.41 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **125** | 0.53 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.48 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.52 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.32 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 102 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | **60** | niepożądana | | pożądana | 0.34 | 102 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **56** | niski | | wysoki | 0.68 | 102 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.54 | 102 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.44 | 102 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 102 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.60 | 102 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.40 | 102 | 19 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.60 | 102 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.61 | 102 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **71** | słabe | | mocne | 0.38 | 102 | 19 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **77** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 102 | 19 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **71** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 102 | 19 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **114** | słaba | | mocna | 0.67 | 102 | 19 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.27 | 84 | 16 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.05 | 84 | 16 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |