
# LIGHTBURN S KOOLI-ET S1F

NAZWA

| | |
|---|---|
| **NZLM000000114517**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NZ000000114517**<br>NUMER | **2013-07-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **671** | 0.36 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **53** | 0.42 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **949** | 0.37 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1051** | 0.30 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **740** | 0.38 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **962** | 0.28 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-280** | 0.44 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-415** | 0.51 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.8** | 0.47 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.47 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.4** | 0.38 |
| % BIAŁKA | **0.26** | 0.38 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **162** | 0.51 |
| LICZBA OBÓR | **46** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **108** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.51 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.32 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **51** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 109 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **57** | niepożądana | | pożądana | 0.33 | 109 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **71** | niski | | wysoki | 0.68 | 109 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.54 | 109 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.44 | 109 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **111** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 109 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.60 | 109 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **118** | pionowa | | podsiebna | 0.40 | 109 | 25 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **61** | luźne | | mocne | 0.60 | 109 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **66** | niskie | | wysokie | 0.61 | 109 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **64** | słabe | | mocne | 0.37 | 109 | 25 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **48** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 109 | 25 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **72** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 109 | 25 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **118** | słaba | | mocna | 0.67 | 110 | 25 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.28 | 107 | 25 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.05 | 107 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |