
# ARKAN ML BABYLON-ET S1F

NAZWA

| NZLM000000116037 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NZ000000116037** | **2015-08-23** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **678** | 0.43 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **139** | 0.47 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **885** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1064** | 0.38 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **708** | 0.43 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **963** | 0.29 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-445** | 0.50 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-508** | 0.56 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.7** | 0.52 |
| % TŁUSZCZU | **0.39** | 0.52 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **14.7** | 0.44 |
| % BIAŁKA | **0.37** | 0.44 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **3690** | 0.56 |
| LICZBA OBÓR | **1012** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **120** | 0.55 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **53** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 120 | 44 |
| budowa ogólna | MACE | **54** | niepożądana | | pożądana | 0.36 | 120 | 44 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **55** | niski | | wysoki | 0.70 | 120 | 44 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.57 | 120 | 44 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.47 | 120 | 44 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 120 | 44 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.63 | 120 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **131** | pionowa | | podsiebna | 0.45 | 120 | 44 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **70** | luźne | | mocne | 0.62 | 120 | 44 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **64** | niskie | | wysokie | 0.64 | 120 | 44 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **60** | słabe | | mocne | 0.41 | 120 | 44 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **42** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 120 | 44 |
| długość strzyków | MACE | **122** | krótkie | | długie | 0.82 | 120 | 44 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **47** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 120 | 44 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **118** | słaba | | mocna | 0.70 | 121 | 44 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.32 | 110 | 37 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.06 | 110 | 37 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |