
# DIPROSE MAST ALPHA-ET S2F

NAZWA

| NZLM000000120505 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NZ000000120505** | **2019-07-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **742** | 0.40 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **75** | 0.43 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1119** | 0.44 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1098** | 0.34 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **829** | 0.40 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **956** | 0.28 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-210** | 0.46 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1125** | 0.52 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24.3** | 0.48 |
| % TŁUSZCZU | **0.87** | 0.48 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.6** | 0.39 |
| % BIAŁKA | **0.43** | 0.39 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **4910** | 0.52 |
| LICZBA OBÓR | **531** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **110** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **131** | 0.46 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 136 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **63** | niepożądana | | pożądana | 0.34 | 136 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **55** | niski | | wysoki | 0.69 | 136 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.55 | 136 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.45 | 136 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **117** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 136 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **60** | wąski | | szeroki | 0.61 | 136 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.42 | 136 | 49 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.61 | 136 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.63 | 136 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **75** | słabe | | mocne | 0.38 | 136 | 49 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **71** | szerokie | | wąskie | 0.79 | 136 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **79** | krótkie | | długie | 0.81 | 136 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **67** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 136 | 49 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **110** | słaba | | mocna | 0.68 | 134 | 48 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **109** | | | | 0.28 | 98 | 36 |
| temperament | MACE | **113** | | | | 0.05 | 98 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |