
# KURIGERS ROYAL BELL
NAZWA

| | |
|---|---|
| **NZLM000000503013**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **NZ000000503013**<br>NUMER | **2002-08-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **619** | 0.43 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-262** | 0.50 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **993** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1204** | 0.34 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **753** | 0.37 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **951** | 0.28 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2053** | 0.52 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-2494** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.2** | 0.55 |
| % TŁUSZCZU | **1.49** | 0.55 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-42.3** | 0.46 |
| % BIAŁKA | **0.63** | 0.46 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **8296** | 0.63 |
| LICZBA OBÓR | **2516** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **118** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **121** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **111** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **58** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 196 | 83 |
| budowa ogólna | MACE | **47** | niepożądana | | pożądana | 0.33 | 196 | 83 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **34** | niski | | wysoki | 0.69 | 196 | 83 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.55 | 196 | 83 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.44 | 196 | 83 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 196 | 83 |
| szerokość zadu | MACE | **78** | wąski | | szeroki | 0.61 | 196 | 83 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.41 | 196 | 83 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | mocne | 0.61 | 196 | 83 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **63** | niskie | | wysokie | 0.63 | 196 | 83 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **71** | słabe | | mocne | 0.36 | 196 | 83 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **64** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 196 | 83 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **64** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 196 | 83 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **118** | słaba | | mocna | 0.70 | 206 | 85 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.28 | 178 | 75 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.04 | 178 | 75 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.12 | 593 | 80 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |