
# WHINLEA MAGLEY EXTASY
NAZWA

| NZLM000000663962 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **NZ000000663962** | **1997-08-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **622** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **78** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **801** | 0.71 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **938** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **763** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **961** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-846** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-414** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.6** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.23** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **10.5** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.28** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **48406** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **5463** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.69 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 2477 | 349 |
| budowa ogólna | MACE | **62** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 2477 | 349 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.82 | 2477 | 349 |
| głębokość tułowia | MACE | **92** | płytki | | głęboki | 0.73 | 2477 | 349 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **88** | wąska | | szeroka | 0.59 | 2477 | 349 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 2477 | 349 |
| szerokość zadu | MACE | **84** | wąski | | szeroki | 0.74 | 2477 | 349 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **128** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 2477 | 349 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.72 | 2477 | 349 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **71** | niskie | | wysokie | 0.72 | 2477 | 349 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **69** | słabe | | mocne | 0.64 | 2477 | 349 |
| położenie wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **84** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 2477 | 349 |
| długość strzyków | - | - | krótkie | | długie | | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **71** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.88 | 2477 | 349 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.77 | 2364 | 336 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.39 | 2096 | 312 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.13 | 2096 | 312 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.33 | 812 | 87 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |