| KURDESZ | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM000600012401**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000600012401**<br>NUMER | **1992-08-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **564** | 0.48 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-421** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1007** | 0.45 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1175** | 0.24 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **735** | 0.47 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **936** | 0.31 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1580** | 0.58 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1349** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-46.5** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.1** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-39.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-46.1** | 0.54 |
| % LAKTOZY | **0.24** | 0.54 |
| LICZBA CÓREK | **14** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **14** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **57** | mały | | duży | 0.55 | 23 | 20 |
| siła mleczności | F | **48** | niepożądany | | pożądany | 0.56 | 23 | 20 |
| nogi-racice | F | **57** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 23 | 20 |
| wymię | F | **41** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 23 | 20 |
| budowa ogólna | F | **40** | niepożądana | | pożądana | 0.49 | 23 | 20 |
| wysokość w krzyżu | F | **70** | niski | | wysoki | 0.67 | 23 | 20 |
| głębokość tułowia | F | **88** | płytki | | głęboki | 0.57 | 23 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **108** | wąska | | szeroka | 0.56 | 23 | 20 |
| ustawienie zadu | F | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 23 | 20 |
| szerokość zadu | F | **90** | wąski | | szeroki | 0.59 | 23 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.44 | 23 | 20 |
| racice | F | **74** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 23 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **61** | luźne | | mocne | 0.57 | 23 | 20 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **57** | niskie | | wysokie | 0.55 | 23 | 20 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **71** | słabe | | mocne | 0.50 | 23 | 20 |
| położenie wymienia | F | **66** | niskie | | wysokie | 0.65 | 23 | 20 |
| szerokość wymienia | F | **64** | wąskie | | szerokie | 0.53 | 23 | 20 |
| ustawienie strzyków | F | **63** | szerokie | | wąskie | 0.60 | 23 | 20 |
| długość strzyków | F | **102** | krótkie | | długie | 0.65 | 23 | 20 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | F | **55** | ordynarny | | szlachetny | 0.62 | 23 | 20 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |