
# FALON
NAZWA

| | |
|---|---|
| **POLM000600550649**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000600550649**<br>NUMER | **1989-11-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **567** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-289** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **886** | 0.79 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1117** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **767** | 0.71 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **936** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1763** | 0.85 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1373** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.6** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **0.49** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-36.4** | 0.94 |
| % BIAŁKA | **0.13** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-53.5** | 0.92 |
| % LAKTOZY | **0.16** | 0.92 |
| LICZBA CÓREK | **137** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **56** | mały | | duży | 0.80 | 46 | 35 |
| siła mleczności | F | **64** | niepożądany | | pożądany | 0.82 | 46 | 35 |
| nogi-racice | F | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 46 | 35 |
| wymię | F | **50** | niepożądane | | pożądane | 0.73 | 46 | 35 |
| budowa ogólna | F | **43** | niepożądana | | pożądana | 0.77 | 46 | 35 |
| wysokość w krzyżu | F | **67** | niski | | wysoki | 0.88 | 46 | 35 |
| głębokość tułowia | F | **91** | płytki | | głęboki | 0.83 | 46 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **79** | wąska | | szeroka | 0.81 | 46 | 35 |
| ustawienie zadu | F | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 46 | 35 |
| szerokość zadu | F | **85** | wąski | | szeroki | 0.83 | 46 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 46 | 35 |
| racice | F | **71** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 46 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 18 | 12 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **73** | luźne | | mocne | 0.81 | 46 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **51** | niskie | | wysokie | 0.81 | 46 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **85** | słabe | | mocne | 0.76 | 46 | 35 |
| położenie wymienia | F | **81** | niskie | | wysokie | 0.87 | 46 | 35 |
| szerokość wymienia | F | **45** | wąskie | | szerokie | 0.79 | 46 | 35 |
| ustawienie strzyków | F | **66** | szerokie | | wąskie | 0.85 | 46 | 35 |
| długość strzyków | F | **106** | krótkie | | długie | 0.87 | 46 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | - | **-** | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | F | **70** | ordynarny | | szlachetny | 0.85 | 46 | 35 |
| kondycja | - | **-** | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |