| RAMON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM000602073194**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **PL000602073194**<br>NUMER | **1990-01-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **534** | 0.44 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-499** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **990** | 0.44 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1208** | 0.09 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **670** | 0.38 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **941** | 0.22 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2131** | 0.58 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1812** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-49** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.33** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-50.5** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-55** | 0.42 |
| % LAKTOZY | **0.44** | 0.42 |
| LICZBA CÓREK | **29** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **16** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.41 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **25** | mały | < | | | duży | 0.48 | 10 | 9 |
| siła mleczności | F | **39** | niepożądany | < | | | pożądany | 0.50 | 10 | 9 |
| nogi-racice | F | **39** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.32 | 10 | 9 |
| wymię | F | **39** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.38 | 10 | 9 |
| budowa ogólna | F | **28** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.42 | 10 | 9 |
| wysokość w krzyżu | F | **48** | niski | < | | | wysoki | 0.61 | 10 | 9 |
| głębokość tułowia | F | **113** | płytki | | | > | głęboki | 0.51 | 10 | 9 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **114** | wąska | | | > | szeroka | 0.50 | 10 | 9 |
| ustawienie zadu | F | **98** | uniesiony | | > | | spadzisty | 0.58 | 10 | 9 |
| szerokość zadu | F | **91** | wąski | | < | | szeroki | 0.52 | 10 | 9 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **118** | pionowa | | | > | podsiebna | 0.35 | 10 | 9 |
| racice | F | **69** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.27 | 10 | 9 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **83** | iksowate | | < | | równolegle | 0.19 | 2 | 2 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **46** | luźne | < | | | mocne | 0.50 | 10 | 9 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **59** | niskie | < | | | wysokie | 0.48 | 10 | 9 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **74** | słabe | < | | | mocne | 0.42 | 10 | 9 |
| położenie wymienia | F | **51** | niskie | < | | | wysokie | 0.59 | 10 | 9 |
| szerokość wymienia | F | **73** | wąskie | < | | | szerokie | 0.46 | 10 | 9 |
| ustawienie strzyków | F | **64** | szerokie | < | | | wąskie | 0.54 | 10 | 9 |
| długość strzyków | F | **105** | krótkie | | | > | długie | 0.59 | 10 | 9 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | F | **51** | ordynarny | < | | | szlachetny | 0.56 | 10 | 9 |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |