| DRINK | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM000607225746**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000607225746**<br>NUMER | **1995-08-25**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **580** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-148** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **829** | 0.78 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **997** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **783** | 0.70 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1006** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1621** | 0.85 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1059** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7.5** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.62** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-29.6** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-55.9** | 0.93 |
| % LAKTOZY | **-0.06** | 0.93 |
| LICZBA CÓREK | **114** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **67** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **123** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **73** | 0.72 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **60** | mały | | duży | 0.80 | 63 | 38 |
| siła mleczności | F | **72** | niepożądany | | pożądany | 0.82 | 63 | 38 |
| nogi-racice | F | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 63 | 38 |
| wymię | F | **67** | niepożądane | | pożądane | 0.72 | 63 | 38 |
| budowa ogólna | F | **63** | niepożądana | | pożądana | 0.76 | 63 | 38 |
| wysokość w krzyżu | F | **66** | niski | | wysoki | 0.88 | 63 | 38 |
| głębokość tułowia | F | **129** | płytki | | głęboki | 0.82 | 63 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **108** | wąska | | szeroka | 0.81 | 63 | 38 |
| ustawienie zadu | F | **79** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 63 | 38 |
| szerokość zadu | F | **106** | wąski | | szeroki | 0.82 | 63 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 63 | 38 |
| racice | F | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 63 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **103** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 23 | 14 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **80** | luźne | | mocne | 0.80 | 63 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **68** | niskie | | wysokie | 0.80 | 63 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **57** | słabe | | mocne | 0.75 | 63 | 38 |
| położenie wymienia | F | **64** | niskie | | wysokie | 0.87 | 63 | 38 |
| szerokość wymienia | F | **87** | wąskie | | szerokie | 0.78 | 63 | 38 |
| ustawienie strzyków | F | **68** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 63 | 38 |
| długość strzyków | F | **77** | krótkie | | długie | 0.87 | 63 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **59** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 7 | 5 |
| charakter mleczny | F | **83** | ordynarny | | szlachetny | 0.84 | 63 | 38 |
| kondycja | - | **-** | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **111** | | | | 0.41 | 1 | 1 |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | F | **97** | | | | 0.24 | 13 | 4 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | 95 | | | | 0.40 | 18 | 8 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |