
| JAKUT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005027698544**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005027698544**<br>NUMER | **2002-10-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **641** | 0.97 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-104** | 0.99 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **919** | 0.95 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **974** | 0.96 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **977** | 0.97 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.94 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-533** | 0.97 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-430** | 0.99 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.1** | 0.99 |
| % TŁUSZCZU | **0.1** | 0.99 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.2** | 0.99 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.99 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-11** | 0.99 |
| % LAKTOZY | **0.11** | 0.99 |
| LICZBA CÓREK | **2004** | 0.99 |
| LICZBA OBÓR | **1153** | 0.99 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **118** | 0.93 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.96 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.98 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.96 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.99 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.99 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **89** | mały | | duży | 0.97 | 708 | 422 |
| siła mleczności | GF | **89** | niepożądany | | pożądany | 0.98 | 708 | 422 |
| nogi-racice | GFI | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.98 | 708 | 422 |
| wymię | GF | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.97 | 708 | 422 |
| budowa ogólna | GF | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.97 | 708 | 422 |
| wysokość w krzyżu | GF | **89** | niski | | wysoki | 0.99 | 708 | 422 |
| głębokość tułowia | GF | **102** | płytki | | głęboki | 0.98 | 708 | 422 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **113** | wąska | | szeroka | 0.98 | 708 | 422 |
| ustawienie zadu | GF | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.99 | 708 | 422 |
| szerokość zadu | GF | **115** | wąski | | szeroki | 0.98 | 708 | 422 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.96 | 708 | 422 |
| racice | GF | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.92 | 708 | 422 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **107** | iksowate | | równolegle | 0.95 | 708 | 422 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **99** | luźne | | mocne | 0.98 | 708 | 422 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **84** | niskie | | wysokie | 0.98 | 708 | 422 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **83** | słabe | | mocne | 0.97 | 708 | 422 |
| położenie wymienia | GF | **93** | niskie | | wysokie | 0.99 | 708 | 422 |
| szerokość wymienia | GF | **98** | wąskie | | szerokie | 0.97 | 708 | 422 |
| ustawienie strzyków | GF | **103** | szerokie | | wąskie | 0.98 | 708 | 422 |
| długość strzyków | GF | **94** | krótkie | | długie | 0.99 | 708 | 422 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.98 | 708 | 422 |
| charakter mleczny | GF | **85** | ordynarny | | szlachetny | 0.98 | 708 | 422 |
| kondycja | GF | **113** | słaba | | mocna | 0.99 | 648 | 373 |
| lokomocja | GFI | **85** | słaba | | dobra | 0.96 | 208 | 113 |
| struktura kostna | GF | **101** | gruba | | płaska | 0.97 | 577 | 338 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **90** | | | | 0.97 | 801 | 357 |
| temperament | GF | **104** | | | | 0.94 | 579 | 241 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **97** | | | | 0.88 | 214 | 111 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **96** | | | | 0.84 | 369 | 219 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **93** | | | | 0.88 | 469 | 229 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **103** | | | | 0.94 | 703 | 370 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **80** | | | | 0.64 | 6 | 6 |