
| RAMON | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005047829157**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **PL005047829157**<br>NUMER | **1999-04-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **575** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-420** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **989** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1174** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **867** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **890** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1984** | 0.80 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1540** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-50.5** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.15** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-36.4** | 0.88 |
| % BIAŁKA | **0.2** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-77.2** | 0.89 |
| % LAKTOZY | **-0.04** | 0.89 |
| LICZBA CÓREK | **70** | 0.89 |
| LICZBA OBÓR | **41** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.28 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **121** | 0.56 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **125** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **63** | mały | | duży | 0.81 | 72 | 40 |
| siła mleczności | F | **70** | niepożądany | | pożądany | 0.83 | 72 | 40 |
| nogi-racice | F | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.68 | 72 | 40 |
| wymię | F | **63** | niepożądane | | pożądane | 0.74 | 72 | 40 |
| budowa ogólna | F | **61** | niepożądana | | pożądana | 0.78 | 72 | 40 |
| wysokość w krzyżu | F | **70** | niski | | wysoki | 0.89 | 72 | 40 |
| głębokość tułowia | F | **87** | płytki | | głęboki | 0.84 | 72 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **86** | wąska | | szeroka | 0.83 | 72 | 40 |
| ustawienie zadu | F | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 72 | 40 |
| szerokość zadu | F | **90** | wąski | | szeroki | 0.84 | 72 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 72 | 40 |
| racice | F | **75** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.58 | 72 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **111** | iksowate | | równolegle | 0.65 | 72 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **94** | luźne | | mocne | 0.82 | 72 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **71** | niskie | | wysokie | 0.82 | 72 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **64** | słabe | | mocne | 0.78 | 72 | 40 |
| położenie wymienia | F | **96** | niskie | | wysokie | 0.89 | 72 | 40 |
| szerokość wymienia | F | **62** | wąskie | | szerokie | 0.80 | 72 | 40 |
| ustawienie strzyków | F | **70** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 72 | 40 |
| długość strzyków | F | **92** | krótkie | | długie | 0.89 | 72 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **62** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 39 | 23 |
| charakter mleczny | F | **71** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | 72 | 40 |
| kondycja | - | **-** | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | F | **85** | | | | 0.19 | 1 | 1 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | F | 86 | | | | 0.27 | 1 | 1 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |