
| FEDER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005053838044**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005053838044**<br>NUMER | **2004-02-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **676** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-28** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1006** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **992** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **890** | 0.84 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.77 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-228** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-44** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.05** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.8** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-0.8** | 0.93 |
| % LAKTOZY | **0.02** | 0.93 |
| LICZBA CÓREK | **94** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **74** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.69 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **116** | 0.78 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.87 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **84** | mały | | duży | 0.84 | 69 | 51 |
| siła mleczności | GF | **85** | niepożądany | | pożądany | 0.86 | 69 | 51 |
| nogi-racice | GF | **79** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | 69 | 51 |
| wymię | GF | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.82 | 69 | 51 |
| budowa ogólna | GF | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.84 | 69 | 51 |
| wysokość w krzyżu | GF | **88** | niski | | wysoki | 0.92 | 69 | 51 |
| głębokość tułowia | GF | **89** | płytki | | głęboki | 0.88 | 69 | 51 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **85** | wąska | | szeroka | 0.88 | 69 | 51 |
| ustawienie zadu | GF | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.91 | 69 | 51 |
| szerokość zadu | GF | **111** | wąski | | szeroki | 0.88 | 69 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **136** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 69 | 51 |
| racice | GF | **70** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.78 | 69 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **87** | iksowate | | równolegle | 0.78 | 69 | 51 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **83** | luźne | | mocne | 0.87 | 69 | 51 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **86** | niskie | | wysokie | 0.87 | 69 | 51 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **103** | słabe | | mocne | 0.84 | 69 | 51 |
| położenie wymienia | GF | **89** | niskie | | wysokie | 0.91 | 69 | 51 |
| szerokość wymienia | GF | **96** | wąskie | | szerokie | 0.85 | 69 | 51 |
| ustawienie strzyków | GF | **114** | szerokie | | wąskie | 0.90 | 69 | 51 |
| długość strzyków | GF | **91** | krótkie | | długie | 0.91 | 69 | 51 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **112** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 69 | 51 |
| charakter mleczny | GF | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.89 | 69 | 51 |
| kondycja | GF | **81** | słaba | | mocna | 0.90 | 68 | 51 |
| lokomocja | GF | **87** | słaba | | dobra | 0.76 | 26 | 18 |
| struktura kostna | G | **104** | gruba | | płaska | 0.75 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **112** | | | | 0.73 | 37 | 25 |
| temperament | GF | **96** | | | | 0.63 | 28 | 18 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **100** | | | | 0.67 | 17 | 14 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **94** | | | | 0.68 | 27 | 17 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **91** | | | | 0.64 | 19 | 16 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **92** | | | | 0.75 | 37 | 29 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **108** | | | | 0.43 | - | - |