
# GANEK
NAZWA

| | |
|---|---|
| **POLM005065721907**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005065721907**<br>NUMER | **1999-06-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **626** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-165** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **926** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1099** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **855** | 0.80 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **960** | 0.69 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1207** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-781** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.2** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.28** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-22.1** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-41.6** | 0.93 |
| % LAKTOZY | **-0.05** | 0.93 |
| LICZBA CÓREK | **102** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **81** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **117** | 0.60 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **117** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **102** | 0.76 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **58** | mały | | duży | 0.82 | 69 | 51 |
| siła mleczności | GF | **60** | niepożądany | | pożądany | 0.84 | 69 | 51 |
| nogi-racice | GF | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | 69 | 51 |
| wymię | GF | **66** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | 69 | 51 |
| budowa ogólna | GF | **59** | niepożądana | | pożądana | 0.81 | 69 | 51 |
| wysokość w krzyżu | GF | **68** | niski | | wysoki | 0.90 | 69 | 51 |
| głębokość tułowia | GF | **103** | płytki | | głęboki | 0.86 | 69 | 51 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **97** | wąska | | szeroka | 0.85 | 69 | 51 |
| ustawienie zadu | GF | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 69 | 51 |
| szerokość zadu | GF | **80** | wąski | | szeroki | 0.86 | 69 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.79 | 69 | 51 |
| racice | GF | **80** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.73 | 69 | 51 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **89** | iksowate | | równolegle | 0.74 | 69 | 51 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **81** | luźne | | mocne | 0.85 | 69 | 51 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **76** | niskie | | wysokie | 0.84 | 69 | 51 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **84** | słabe | | mocne | 0.82 | 69 | 51 |
| położenie wymienia | GF | **78** | niskie | | wysokie | 0.90 | 69 | 51 |
| szerokość wymienia | GF | **79** | wąskie | | szerokie | 0.82 | 69 | 51 |
| ustawienie strzyków | GF | **75** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 69 | 51 |
| długość strzyków | GF | **103** | krótkie | | długie | 0.90 | 69 | 51 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **82** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 4 | 3 |
| charakter mleczny | GF | **70** | ordynarny | | szlachetny | 0.88 | 69 | 51 |
| kondycja | G | **125** | słaba | | mocna | 0.78 | - | - |
| lokomocja | G | **77** | słaba | | dobra | 0.69 | - | - |
| struktura kostna | G | **82** | gruba | | płaska | 0.69 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **101** | | | | 0.60 | - | - |
| temperament | G | **106** | | | | 0.51 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **108** | | | | 0.56 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **100** | | | | 0.59 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **88** | | | | 0.54 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **90** | | | | 0.66 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **108** | | | | 0.33 | - | - |