
| EROS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005069094038**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005069094038**<br>NUMER | **2002-03-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **611** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-103** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **832** | 0.84 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **957** | 0.78 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **980** | 0.84 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **957** | 0.76 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1217** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-692** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-20.2** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.7** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **0.23** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-32.4** | 0.94 |
| % LAKTOZY | **0.01** | 0.94 |
| LICZBA CÓREK | **121** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **100** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.67 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.87 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **69** | mały | | duży | 0.88 | 113 | 88 |
| siła mleczności | GF | **69** | niepożądany | | pożądany | 0.89 | 113 | 88 |
| nogi-racice | GFI | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.88 | 113 | 88 |
| wymię | GF | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.85 | 113 | 88 |
| budowa ogólna | GF | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.87 | 113 | 88 |
| wysokość w krzyżu | GFI | **74** | niski | | wysoki | 0.96 | 113 | 88 |
| głębokość tułowia | GF | **92** | płytki | | głęboki | 0.90 | 113 | 88 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **112** | wąska | | szeroka | 0.90 | 113 | 88 |
| ustawienie zadu | GF | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.93 | 113 | 88 |
| szerokość zadu | GF | **103** | wąski | | szeroki | 0.91 | 113 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 113 | 88 |
| racice | GF | **112** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.76 | 113 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **120** | iksowate | | równolegle | 0.79 | 113 | 88 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **86** | luźne | | mocne | 0.89 | 113 | 88 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **80** | niskie | | wysokie | 0.89 | 113 | 88 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **97** | słabe | | mocne | 0.86 | 113 | 88 |
| położenie wymienia | GF | **79** | niskie | | wysokie | 0.93 | 113 | 88 |
| szerokość wymienia | GF | **96** | wąskie | | szerokie | 0.87 | 113 | 88 |
| ustawienie strzyków | GF | **90** | szerokie | | wąskie | 0.92 | 113 | 88 |
| długość strzyków | GF | **86** | krótkie | | długie | 0.93 | 113 | 88 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | 113 | 88 |
| charakter mleczny | GF | **65** | ordynarny | | szlachetny | 0.92 | 113 | 88 |
| kondycja | GF | **123** | słaba | | mocna | 0.84 | 1 | 1 |
| lokomocja | G | **94** | słaba | | dobra | 0.72 | - | - |
| struktura kostna | GF | **68** | gruba | | płaska | 0.70 | 1 | 1 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **96** | | | | 0.76 | 57 | 38 |
| temperament | GF | **101** | | | | 0.67 | 45 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **73** | | | | 0.60 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GF | **101** | | | | 0.62 | 29 | 24 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **99** | | | | 0.58 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | 108 | | | | 0.74 | 57 | 47 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 102 | | | | 0.33 | - | - |