
| CYNOBER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005124966317**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005124966317**<br>NUMER | **2007-03-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **546** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-255** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **814** | 0.83 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **806** | 0.79 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1028** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1037** | 0.78 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1981** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-303** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-36.8** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **-0.28** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.9** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-6.1** | 0.92 |
| % LAKTOZY | **0.1** | 0.92 |
| LICZBA CÓREK | **85** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **71** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.69 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **78** | 0.86 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **77** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **102** | mały | | duży | 0.85 | 87 | 67 |
| siła mleczności | GF | **101** | niepożądany | | pożądany | 0.87 | 87 | 67 |
| nogi-racice | GF | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.80 | 87 | 67 |
| wymię | GF | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.84 | 87 | 67 |
| budowa ogólna | GF | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.86 | 87 | 67 |
| wysokość w krzyżu | GF | **99** | niski | | wysoki | 0.93 | 87 | 67 |
| głębokość tułowia | GF | **108** | płytki | | głęboki | 0.89 | 87 | 67 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **105** | wąska | | szeroka | 0.89 | 87 | 67 |
| ustawienie zadu | GF | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.92 | 87 | 67 |
| szerokość zadu | GF | **100** | wąski | | szeroki | 0.90 | 87 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 87 | 67 |
| racice | GF | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.79 | 87 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **100** | iksowate | | równolegle | 0.80 | 87 | 67 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **112** | luźne | | mocne | 0.89 | 87 | 67 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **95** | niskie | | wysokie | 0.88 | 87 | 67 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **88** | słabe | | mocne | 0.86 | 87 | 67 |
| położenie wymienia | GF | **105** | niskie | | wysokie | 0.92 | 87 | 67 |
| szerokość wymienia | GF | **99** | wąskie | | szerokie | 0.86 | 87 | 67 |
| ustawienie strzyków | GF | **83** | szerokie | | wąskie | 0.91 | 87 | 67 |
| długość strzyków | GF | **109** | krótkie | | długie | 0.92 | 87 | 67 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.90 | 87 | 67 |
| charakter mleczny | GF | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.91 | 87 | 67 |
| kondycja | GF | **97** | słaba | | mocna | 0.91 | 87 | 67 |
| lokomocja | GF | **93** | słaba | | dobra | 0.78 | 37 | 25 |
| struktura kostna | GF | **94** | gruba | | płaska | 0.81 | 25 | 21 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **95** | | | | 0.74 | 43 | 33 |
| temperament | GF | **115** | | | | 0.62 | 26 | 23 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **92** | | | | 0.69 | 23 | 9 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **89** | | | | 0.69 | 15 | 11 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **103** | | | | 0.67 | 39 | 19 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **86** | | | | 0.75 | 40 | 31 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **89** | | | | 0.40 | - | - |