
| JONK | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005143097481**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005143097481**<br>NUMER | **2007-07-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **691** | 0.81 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-1** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1077** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **865** | 0.69 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1043** | 0.78 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **926** | 0.70 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **89** | 0.87 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-61** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.6** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.6** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-2.1** | 0.93 |
| % LAKTOZY | **0.01** | 0.93 |
| LICZBA CÓREK | **122** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **109** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.55 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **75** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.84 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **113** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **100** | mały | | duży | 0.84 | 94 | 84 |
| siła mleczności | F | **95** | niepożądany | | pożądany | 0.86 | 94 | 84 |
| nogi-racice | F | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.71 | 94 | 84 |
| wymię | F | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.77 | 94 | 84 |
| budowa ogólna | F | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.81 | 94 | 84 |
| wysokość w krzyżu | F | **99** | niski | | wysoki | 0.91 | 94 | 84 |
| głębokość tułowia | F | **92** | płytki | | głęboki | 0.86 | 94 | 84 |
| szerokość klatki piersiowej | F | **98** | wąska | | szeroka | 0.85 | 94 | 84 |
| ustawienie zadu | F | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | 94 | 84 |
| szerokość zadu | F | **92** | wąski | | szeroki | 0.86 | 94 | 84 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | F | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 94 | 84 |
| racice | F | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.63 | 94 | 84 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | F | **96** | iksowate | | równolegle | 0.69 | 94 | 84 |
| zawieszenie przednie wymienia | F | **103** | luźne | | mocne | 0.84 | 94 | 84 |
| zawieszenie tylne wymienia | F | **103** | niskie | | wysokie | 0.84 | 94 | 84 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **97** | słabe | | mocne | 0.80 | 94 | 84 |
| położenie wymienia | F | **101** | niskie | | wysokie | 0.90 | 94 | 84 |
| szerokość wymienia | F | **106** | wąskie | | szerokie | 0.83 | 94 | 84 |
| ustawienie strzyków | F | **109** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 94 | 84 |
| długość strzyków | F | **96** | krótkie | | długie | 0.90 | 94 | 84 |
| ustawienie strzyków - tył | F | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 94 | 84 |
| charakter mleczny | F | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.88 | 94 | 84 |
| kondycja | F | **109** | słaba | | mocna | 0.89 | 94 | 84 |
| lokomocja | F | **94** | słaba | | dobra | 0.62 | 38 | 31 |
| struktura kostna | F | **93** | gruba | | płaska | 0.81 | 70 | 63 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **92** | | | | 0.68 | 44 | 39 |
| temperament | F | **81** | | | | 0.59 | 38 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **64** | | | | 0.56 | 12 | 11 |
| przebieg porodu matczyny | F | **92** | | | | 0.37 | 24 | 20 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **54** | | | | 0.63 | 65 | 39 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 107 | | | | 0.69 | 58 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |