
# OLAF-MCHRZ
NAZWA

| POLM005186414689 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **PL005186414689** | **2009-08-24** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **706** | 0.86 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **107** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **956** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **924** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **988** | 0.86 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1021** | 0.81 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **235** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **308** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.3** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.7** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **19.3** | 0.93 |
| % LAKTOZY | **0.05** | 0.93 |
| LICZBA CÓREK | **102** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **58** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.70 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.79 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.87 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **103** | mały | | | | duży | 0.87 | 86 | 44 |
| siła mleczności | GF | **92** | niepożądany | | | | pożądany | 0.89 | 86 | 44 |
| nogi-racice | GF | **92** | niepożądane | | | | pożądane | 0.81 | 86 | 44 |
| wymię | GF | **91** | niepożądane | | | | pożądane | 0.85 | 86 | 44 |
| budowa ogólna | GF | **94** | niepożądana | | | | pożądana | 0.87 | 86 | 44 |
| wysokość w krzyżu | GF | **99** | niski | | | | wysoki | 0.93 | 86 | 44 |
| głębokość tułowia | GF | **95** | płytki | | | | głęboki | 0.90 | 86 | 44 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **107** | wąska | | | | szeroka | 0.90 | 86 | 44 |
| ustawienie zadu | GF | **105** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.93 | 86 | 44 |
| szerokość zadu | GF | **110** | wąski | | | | szeroki | 0.91 | 86 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **85** | pionowa | | | | podsiebna | 0.85 | 86 | 44 |
| racice | GF | **101** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.80 | 86 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **97** | iksowate | | | | równolegle | 0.81 | 86 | 44 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **87** | luźne | | | | mocne | 0.89 | 86 | 44 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **91** | niskie | | | | wysokie | 0.89 | 86 | 44 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **100** | słabe | | | | mocne | 0.87 | 86 | 44 |
| położenie wymienia | GF | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.93 | 86 | 44 |
| szerokość wymienia | GF | **90** | wąskie | | | | szerokie | 0.87 | 86 | 44 |
| ustawienie strzyków | GF | **95** | szerokie | | | | wąskie | 0.92 | 86 | 44 |
| długość strzyków | GF | **100** | krótkie | | | | długie | 0.93 | 86 | 44 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **103** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.91 | 86 | 44 |
| charakter mleczny | GF | **88** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.91 | 86 | 44 |
| kondycja | GF | **107** | słaba | | | | mocna | 0.92 | 86 | 44 |
| lokomocja | GF | **85** | słaba | | | | dobra | 0.79 | 35 | 13 |
| struktura kostna | GF | **80** | gruba | | | | płaska | 0.89 | 86 | 44 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **91** | | | | | | 0.81 | 81 | 37 |
| temperament | GF | **96** | | | | | | 0.72 | 62 | 29 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **85** | | | | | | 0.72 | 34 | 16 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **113** | | | | | | 0.71 | 56 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **100** | | | | | | 0.67 | 37 | 16 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **98** | | | | 0.77 | 56 | 34 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **95** | | | | 0.51 | 5 | 4 |