
| POTOK | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005238900108** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **PL005238900108** NUMER | **2013-08-09** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **653** | 0.95 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **17** | 0.98 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **846** | 0.94 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **839** | 0.92 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1073** | 0.94 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1076** | 0.91 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-500** | 0.96 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **545** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.4** | 0.98 |
| % TŁUSZCZU | **-0.2** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.2** | 0.98 |
| % BIAŁKA | **-0.18** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **18.4** | 0.98 |
| % LAKTOZY | **-0.08** | 0.98 |
| LICZBA CÓREK | **606** | 0.98 |
| LICZBA OBÓR | **342** | 0.98 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.85 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.91 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.96 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.93 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.98 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.96 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **105** | mały | | | | duży | 0.96 | 390 | 193 |
| siła mleczności | GF | **107** | niepożądany | | | | pożądany | 0.97 | 390 | 193 |
| nogi-racice | GFI | **99** | niepożądane | | | | pożądane | 0.96 | 390 | 193 |
| wymię | GF | **105** | niepożądane | | | | pożądane | 0.95 | 390 | 193 |
| budowa ogólna | GF | **105** | niepożądana | | | | pożądana | 0.96 | 390 | 193 |
| wysokość w krzyżu | GF | **101** | niski | | | | wysoki | 0.98 | 390 | 193 |
| głębokość tułowia | GF | **101** | płytki | | | | głęboki | 0.97 | 390 | 193 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **98** | wąska | | | | szeroka | 0.97 | 390 | 193 |
| ustawienie zadu | GF | **107** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.98 | 390 | 193 |
| szerokość zadu | GF | **122** | wąski | | | > | szeroki | 0.97 | 390 | 193 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **112** | pionowa | | | | podsiebna | 0.94 | 390 | 193 |
| racice | GF | **86** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.90 | 390 | 193 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **116** | iksowate | | | | równolegle | 0.92 | 390 | 193 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **98** | luźne | | | | mocne | 0.96 | 390 | 193 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **115** | niskie | | | | wysokie | 0.96 | 390 | 193 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **118** | słabe | | | | mocne | 0.95 | 390 | 193 |
| położenie wymienia | GF | **103** | niskie | | | | wysokie | 0.98 | 390 | 193 |
| szerokość wymienia | GF | **107** | wąskie | | | | szerokie | 0.96 | 390 | 193 |
| ustawienie strzyków | GF | **95** | szerokie | | | | wąskie | 0.98 | 390 | 193 |
| długość strzyków | GF | **108** | krótkie | | | | długie | 0.98 | 390 | 193 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **103** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.97 | 390 | 193 |
| charakter mleczny | GF | **108** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.97 | 390 | 193 |
| kondycja | GF | **84** | słaba | | | | mocna | 0.98 | 390 | 193 |
| lokomocja | GF | **101** | słaba | | | | dobra | 0.90 | 220 | 109 |
| struktura kostna | GF | **120** | gruba | | | | płaska | 0.96 | 390 | 193 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **118** | | | | | | 0.94 | 374 | 170 |
| temperament | GF | **106** | | | | | | 0.86 | 185 | 84 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **81** | | | | | | 0.83 | 97 | 51 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **108** | | | | | | 0.81 | 174 | 100 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **78** | < | | | | | 0.83 | 200 | 110 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **114** | | | | 0.90 | 344 | 186 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **95** | | | | 0.70 | 34 | 14 |