
| BOBAN | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005245039174**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005245039174**<br>NUMER | **2011-04-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **648** | 0.86 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-122** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **858** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **968** | 0.82 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1087** | 0.86 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1134** | 0.80 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1133** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-56** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.7** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.6** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-10.9** | 0.92 |
| % LAKTOZY | **-0.09** | 0.92 |
| LICZBA CÓREK | **66** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **54** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.73 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.80 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.88 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.84 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **79** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **123** | mały | | | | duży | 0.84 | 62 | 50 |
| siła mleczności | GF | **120** | niepożądany | | | | pożądany | 0.86 | 62 | 50 |
| nogi-racice | GF | **116** | niepożądane | | | | pożądane | 0.81 | 62 | 50 |
| wymię | GF | **114** | niepożądane | | | | pożądane | 0.84 | 62 | 50 |
| budowa ogólna | GF | **117** | niepożądana | | | | pożądana | 0.86 | 62 | 50 |
| wysokość w krzyżu | GF | **114** | niski | | | | wysoki | 0.92 | 62 | 50 |
| głębokość tułowia | GF | **115** | płytki | | | | głęboki | 0.89 | 62 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **103** | wąska | | | | szeroka | 0.89 | 62 | 50 |
| ustawienie zadu | GF | **93** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.91 | 62 | 50 |
| szerokość zadu | GF | **109** | wąski | | | | szeroki | 0.90 | 62 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **120** | pionowa | | | | podsiebna | 0.86 | 62 | 50 |
| racice | GF | **110** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.82 | 62 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **115** | iksowate | | | | równolegle | 0.82 | 62 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **104** | luźne | | | | mocne | 0.89 | 62 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **116** | niskie | | | | wysokie | 0.88 | 62 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **106** | słabe | | | | mocne | 0.87 | 62 | 50 |
| położenie wymienia | GF | **99** | niskie | | | | wysokie | 0.92 | 62 | 50 |
| szerokość wymienia | GF | **117** | wąskie | | | | szerokie | 0.86 | 62 | 50 |
| ustawienie strzyków | GF | **85** | szerokie | | | | wąskie | 0.91 | 62 | 50 |
| długość strzyków | GF | **97** | krótkie | | | | długie | 0.92 | 62 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **87** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.90 | 62 | 50 |
| charakter mleczny | GF | **118** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.90 | 62 | 50 |
| kondycja | GF | **92** | słaba | | | | mocna | 0.91 | 62 | 50 |
| lokomocja | GF | **101** | słaba | | | | dobra | 0.80 | 12 | 10 |
| struktura kostna | GF | **111** | gruba | | | | płaska | 0.87 | 62 | 50 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **132** | | | | | | 0.74 | 30 | 20 |
| temperament | GF | **129** | | | | | | 0.63 | 18 | 11 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **94** | | | | | | 0.73 | 11 | 7 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **92** | | | | | | 0.75 | 17 | 11 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **96** | | | | | | 0.71 | 26 | 17 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **111** | | | | 0.79 | 20 | 14 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **101** | | | | 0.53 | 1 | 1 |