
| ORINOKO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005247600495**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005247600495**<br>NUMER | **2012-03-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **677** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **104** | 0.92 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **918** | 0.83 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **799** | 0.79 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **989** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1080** | 0.77 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-56** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **274** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.4** | 0.93 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.1** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **11.8** | 0.92 |
| % LAKTOZY | **-0.01** | 0.92 |
| LICZBA CÓREK | **70** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.69 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **77** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.86 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.82 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **108** | mały | | duży | 0.83 | 57 | 41 |
| siła mleczności | GF | **107** | niepożądany | | pożądany | 0.85 | 57 | 41 |
| nogi-racice | GF | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | 57 | 41 |
| wymię | GF | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.82 | 57 | 41 |
| budowa ogólna | GF | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.84 | 57 | 41 |
| wysokość w krzyżu | GF | **102** | niski | | wysoki | 0.92 | 57 | 41 |
| głębokość tułowia | GF | **124** | płytki | | głęboki | 0.88 | 57 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **113** | wąska | | szeroka | 0.88 | 57 | 41 |
| ustawienie zadu | GF | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.91 | 57 | 41 |
| szerokość zadu | GF | **91** | wąski | | szeroki | 0.88 | 57 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 57 | 41 |
| racice | GF | **96** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.79 | 57 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **115** | iksowate | | równolegle | 0.79 | 57 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **74** | luźne | | mocne | 0.87 | 57 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **93** | niskie | | wysokie | 0.87 | 57 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **102** | słabe | | mocne | 0.85 | 57 | 41 |
| położenie wymienia | GF | **74** | niskie | | wysokie | 0.91 | 57 | 41 |
| szerokość wymienia | GF | **115** | wąskie | | szerokie | 0.84 | 57 | 41 |
| ustawienie strzyków | GF | **90** | szerokie | | wąskie | 0.90 | 57 | 41 |
| długość strzyków | GF | **76** | krótkie | | długie | 0.91 | 57 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 57 | 41 |
| charakter mleczny | GF | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.89 | 57 | 41 |
| kondycja | GF | **111** | słaba | | mocna | 0.90 | 57 | 41 |
| lokomocja | GF | **112** | słaba | | dobra | 0.78 | 32 | 20 |
| struktura kostna | GF | **104** | gruba | | płaska | 0.85 | 57 | 41 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **100** | | | | 0.75 | 42 | 22 |
| temperament | GF | **107** | | | | 0.61 | 21 | 11 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **91** | | | | 0.68 | 17 | 12 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **112** | | | | 0.69 | 11 | 10 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **105** | | | | 0.65 | 20 | 15 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **112** | | | | 0.74 | 24 | 18 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **97** | | | | 0.50 | 6 | 2 |