
| DESAR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005286600531**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005286600531**<br>NUMER | **2012-11-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **719** | 0.92 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **185** | 0.97 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **896** | 0.92 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **872** | 0.88 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1095** | 0.91 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.86 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **95** | 0.95 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-245** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **23.5** | 0.97 |
| % TŁUSZCZU | **0.38** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **15.1** | 0.97 |
| % BIAŁKA | **0.27** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-14.2** | 0.97 |
| % LAKTOZY | **-0.03** | 0.97 |
| LICZBA CÓREK | **237** | 0.97 |
| LICZBA OBÓR | **155** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.79 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.87 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **91** | 0.93 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **84** | 0.90 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **116** | mały | | | | duży | 0.91 | 127 | 77 |
| siła mleczności | GF | **113** | niepożądany | | | | pożądany | 0.92 | 127 | 77 |
| nogi-racice | GFI | **104** | niepożądane | | | | pożądane | 0.92 | 127 | 77 |
| wymię | GF | **115** | niepożądane | | | | pożądane | 0.90 | 127 | 77 |
| budowa ogólna | GF | **118** | niepożądana | | | | pożądana | 0.91 | 127 | 77 |
| wysokość w krzyżu | GFI | **113** | niski | | | | wysoki | 0.98 | 127 | 77 |
| głębokość tułowia | GF | **116** | płytki | | | | głęboki | 0.94 | 127 | 77 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **118** | wąska | | | | szeroka | 0.94 | 127 | 77 |
| ustawienie zadu | GF | **102** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.96 | 127 | 77 |
| szerokość zadu | GF | **107** | wąski | | | | szeroki | 0.95 | 127 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **99** | pionowa | | | | podsiebna | 0.91 | 127 | 77 |
| racice | GF | **103** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.87 | 127 | 77 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **107** | iksowate | | | | równolegle | 0.88 | 127 | 77 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **106** | luźne | | | | mocne | 0.94 | 127 | 77 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **102** | niskie | | | | wysokie | 0.93 | 127 | 77 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **100** | słabe | | | | mocne | 0.92 | 127 | 77 |
| położenie wymienia | GF | **105** | niskie | | | | wysokie | 0.96 | 127 | 77 |
| szerokość wymienia | GF | **115** | wąskie | | | | szerokie | 0.92 | 127 | 77 |
| ustawienie strzyków | GF | **112** | szerokie | | | | wąskie | 0.95 | 127 | 77 |
| długość strzyków | GF | **98** | krótkie | | | | długie | 0.96 | 127 | 77 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **95** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.95 | 127 | 77 |
| charakter mleczny | GF | **111** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.95 | 127 | 77 |
| kondycja | GF | **97** | słaba | | | | mocna | 0.95 | 127 | 77 |
| lokomocja | GF | **113** | słaba | | | | dobra | 0.86 | 52 | 28 |
| struktura kostna | GF | **86** | gruba | | | | płaska | 0.92 | 127 | 77 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **92** | | | | | | 0.87 | 141 | 70 |
| temperament | GF | **116** | | | | | | 0.76 | 71 | 29 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **91** | | | | | | 0.78 | 29 | 17 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **89** | | | | | | 0.79 | 70 | 35 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **94** | | | | | | 0.76 | 50 | 32 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **70** | < | | | 0.85 | 105 | 57 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **73** | < | | | 0.66 | 17 | 6 |