
| GRASAR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005302710619** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **PL005302710619** NUMER | **2015-08-28** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **723** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **122** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **917** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **945** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1052** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1103** | 0.78 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-10** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **910** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.3** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **-0.36** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **20.1** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **33.1** | 0.91 |
| % LAKTOZY | **-0.11** | 0.91 |
| LICZBA CÓREK | **45** | 0.92 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.92 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.71 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.78 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **93** | 0.86 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **74** | 0.92 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.85 |

## CECHY GENETYCZNE

**A1A2** **BLF** **RP1F** **CNF** **DPF** **HH5F**

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **99** | mały | | duży | 0.78 | 6 | 5 |
| siła mleczności | GF | **97** | niepożądany | | pożądany | 0.80 | 6 | 5 |
| nogi-racice | GF | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | 6 | 5 |
| wymię | GF | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.80 | 6 | 5 |
| budowa ogólna | GF | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | 6 | 5 |
| wysokość w krzyżu | GF | **101** | niski | | wysoki | 0.88 | 6 | 5 |
| głębokość tułowia | GF | **94** | płytki | | głęboki | 0.85 | 6 | 5 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **91** | wąska | | szeroka | 0.86 | 6 | 5 |
| ustawienie zadu | GF | **99** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 6 | 5 |
| szerokość zadu | GF | **105** | wąski | | szeroki | 0.86 | 6 | 5 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 6 | 5 |
| racice | GF | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.80 | 6 | 5 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **93** | iksowate | | równolegle | 0.79 | 6 | 5 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **110** | luźne | | mocne | 0.86 | 6 | 5 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **111** | niskie | | wysokie | 0.85 | 6 | 5 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **104** | słabe | | mocne | 0.83 | 6 | 5 |
| położenie wymienia | GF | **106** | niskie | | wysokie | 0.88 | 6 | 5 |
| szerokość wymienia | GF | **111** | wąskie | | szerokie | 0.81 | 6 | 5 |
| ustawienie strzyków | GF | **102** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 6 | 5 |
| długość strzyków | GF | **107** | krótkie | | długie | 0.88 | 6 | 5 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **95** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 6 | 5 |
| charakter mleczny | GF | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.87 | 6 | 5 |
| kondycja | GF | **90** | słaba | | mocna | 0.87 | 6 | 5 |
| lokomocja | GF | **88** | słaba | | dobra | 0.79 | 2 | 2 |
| struktura kostna | GF | **100** | gruba | | płaska | 0.81 | 6 | 5 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **103** | | | | 0.73 | 12 | 7 |
| temperament | GF | **105** | | | | 0.63 | 11 | 7 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **113** | | | | 0.71 | 4 | 4 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **101** | | | | 0.73 | 6 | 6 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **124** | | | > | 0.70 | 26 | 14 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **105** | | | | 0.78 | 12 | 6 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **96** | | | | 0.57 | 4 | 1 |