
| MERIT | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005363296121** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **PL005363296121** NUMER | **2016-01-10** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **830** | 0.86 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **225** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1186** | 0.86 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1018** | 0.81 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1077** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.76 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **2102** | 0.90 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1247** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10.2** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **-0.39** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **30.7** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **63.6** | 0.94 |
| % LAKTOZY | **0.04** | 0.94 |
| LICZBA CÓREK | **101** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.71 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.79 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.88 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.84 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **121** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **123** | 0.87 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A1 | BLF | RP1F | CNF | AA | DPF | HH1F | HH3F |
| HH4F | HH5F | MFF | POF | POF | SCDC | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **104** | mały | | duży | 0.78 | 17 | 14 |
| siła mleczności | GF | **101** | niepożądany | | pożądany | 0.80 | 17 | 14 |
| nogi-racice | GF | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.77 | 17 | 14 |
| wymię | GF | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.80 | 17 | 14 |
| budowa ogólna | GF | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.81 | 17 | 14 |
| wysokość w krzyżu | GF | **110** | niski | | wysoki | 0.89 | 17 | 14 |
| głębokość tułowia | GF | **75** | płytki | | głęboki | 0.85 | 17 | 14 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **77** | wąska | | szeroka | 0.86 | 17 | 14 |
| ustawienie zadu | GF | **123** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 17 | 14 |
| szerokość zadu | GF | **97** | wąski | | szeroki | 0.86 | 17 | 14 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 17 | 14 |
| racice | GF | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.79 | 17 | 14 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **93** | iksowate | | równolegle | 0.78 | 17 | 14 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **112** | luźne | | mocne | 0.86 | 17 | 14 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **108** | niskie | | wysokie | 0.85 | 17 | 14 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **92** | słabe | | mocne | 0.83 | 17 | 14 |
| położenie wymienia | GF | **117** | niskie | | wysokie | 0.88 | 17 | 14 |
| szerokość wymienia | GF | **89** | wąskie | | szerokie | 0.80 | 17 | 14 |
| ustawienie strzyków | GF | **105** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 17 | 14 |
| długość strzyków | GF | **87** | krótkie | | długie | 0.89 | 17 | 14 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 17 | 14 |
| charakter mleczny | GF | **106** | ordynarny | | szlachetny | 0.87 | 17 | 14 |
| kondycja | GF | **77** | słaba | | mocna | 0.88 | 17 | 14 |
| lokomocja | GF | **96** | słaba | | dobra | 0.77 | 2 | 1 |
| struktura kostna | GF | **118** | słaba | | dobra | 0.81 | 17 | 14 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **89** | | | | 0.70 | 10 | 8 |
| temperament | GF | **122** | | | | 0.58 | 3 | 2 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **90** | | | | 0.70 | 16 | 12 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **102** | | | | 0.73 | 19 | 16 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **107** | | | | 0.68 | 24 | 15 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | **103** | | | | 0.78 | 22 | 16 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **95** | | | | 0.56 | 6 | 5 |