
| TYBET GG | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005370610392**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005370610392**<br>NUMER | **2016-10-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **823** | 0.87 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **169** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1223** | 0.87 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1006** | 0.83 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1081** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1034** | 0.78 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1672** | 0.91 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **339** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.8** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.6** | 0.94 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **1** | 0.94 |
| % LAKTOZY | **-0.16** | 0.94 |
| LICZBA CÓREK | **127** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **89** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.73 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.81 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.89 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **127** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **119** | 0.88 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **109** | mały | | duży | 0.79 | 25 | 17 |
| siła mleczności | GF | **109** | niepożądany | | pożądany | 0.81 | 25 | 17 |
| nogi-racice | GF | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | 25 | 17 |
| wymię | GF | **117** | niepożądane | | pożądane | 0.80 | 25 | 17 |
| budowa ogólna | GF | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | 25 | 17 |
| wysokość w krzyżu | GF | **108** | niski | | wysoki | 0.89 | 25 | 17 |
| głębokość tułowia | GF | **78** | płytki | < | głęboki | 0.85 | 25 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **85** | wąska | | szeroka | 0.86 | 25 | 17 |
| ustawienie zadu | GF | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 25 | 17 |
| szerokość zadu | GF | **96** | wąski | | szeroki | 0.86 | 25 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 25 | 17 |
| racice | GF | **98** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.79 | 25 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **92** | iksowate | | równolegle | 0.79 | 25 | 17 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **106** | luźne | | mocne | 0.86 | 25 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **118** | niskie | | wysokie | 0.85 | 25 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **110** | słabe | | mocne | 0.83 | 25 | 17 |
| położenie wymienia | GF | **122** | niskie | > | wysokie | 0.88 | 25 | 17 |
| szerokość wymienia | GF | **107** | wąskie | | szerokie | 0.81 | 25 | 17 |
| ustawienie strzyków | GF | **128** | szerokie | > | wąskie | 0.88 | 25 | 17 |
| długość strzyków | GF | **86** | krótkie | | długie | 0.89 | 25 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **120** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 25 | 17 |
| charakter mleczny | GF | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.87 | 25 | 17 |
| kondycja | GF | **86** | słaba | | mocna | 0.88 | 25 | 17 |
| lokomocja | GF | **102** | słaba | | dobra | 0.78 | 5 | 5 |
| struktura kostna | GF | **122** | słaba | > | dobra | 0.82 | 25 | 17 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **90** | | | | 0.76 | 34 | 19 |
| temperament | GF | **100** | | | | 0.62 | 12 | 6 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **107** | | | | 0.73 | 27 | 18 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **107** | | | | 0.73 | 28 | 22 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **74** | | < | | 0.70 | 31 | 24 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | 112 | | | | 0.79 | 39 | 28 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | 118 | | | | 0.56 | 2 | 1 |