
| NEVADA G | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005514487293**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **PL005514487293**<br>NUMER | **2019-08-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **868** | 0.85 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **406** | 0.93 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1155** | 0.83 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **929** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1085** | 0.84 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1093** | 0.78 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1694** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **311** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **53.1** | 0.94 |
| % TŁUSZCZU | **0.43** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **32.2** | 0.92 |
| % BIAŁKA | **0.23** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **9.4** | 0.92 |
| % LAKTOZY | **-0.06** | 0.92 |
| LICZBA CÓREK | **82** | 0.93 |
| LICZBA OBÓR | **45** | 0.93 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.68 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.87 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **116** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **116** | 0.85 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | AK | VRF | DPF |
| XIF | HH1F | HH3F | HH4F | HH6F | HH7F | BB | NA |
| POF | POF | SCDF | | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **121** | mały | | duży | 0.82 | 39 | 16 |
| siła mleczności | GF | **119** | niepożądany | | pożądany | 0.84 | 39 | 16 |
| nogi-racice | GF | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.78 | 39 | 16 |
| wymię | GF | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | 39 | 16 |
| budowa ogólna | GF | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.83 | 39 | 16 |
| wysokość w krzyżu | GF | **125** | niski | | wysoki | 0.91 | 39 | 16 |
| głębokość tułowia | GF | **97** | płytki | | głęboki | 0.87 | 39 | 16 |
| szerokość klatki piersiowej | GF | **100** | wąska | | szeroka | 0.87 | 39 | 16 |
| ustawienie zadu | GF | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | 39 | 16 |
| szerokość zadu | GF | **99** | wąski | | szeroki | 0.88 | 39 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GF | **126** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 39 | 16 |
| racice | GF | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.79 | 39 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GF | **86** | iksowate | | równolegle | 0.79 | 39 | 16 |
| zawieszenie przednie wymienia | GF | **118** | luźne | | mocne | 0.87 | 39 | 16 |
| zawieszenie tylne wymienia | GF | **108** | niskie | | wysokie | 0.86 | 39 | 16 |
| więzadło środkowe wymienia | GF | **114** | słabe | | mocne | 0.84 | 39 | 16 |
| położenie wymienia | GF | **124** | niskie | | wysokie | 0.90 | 39 | 16 |
| szerokość wymienia | GF | **103** | wąskie | | szerokie | 0.83 | 39 | 16 |
| ustawienie strzyków | GF | **118** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 39 | 16 |
| długość strzyków | GF | **97** | krótkie | | długie | 0.91 | 39 | 16 |
| ustawienie strzyków - tył | GF | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 39 | 16 |
| charakter mleczny | GF | **118** | ordynarny | | szlachetny | 0.89 | 39 | 16 |
| kondycja | GF | **95** | słaba | | mocna | 0.90 | 39 | 16 |
| lokomocja | GF | **104** | słaba | | dobra | 0.78 | 25 | 7 |
| struktura kostna | GF | **113** | słaba | | dobra | 0.84 | 39 | 16 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **121** | | | | 0.78 | 60 | 24 |
| temperament | GF | **98** | | | | 0.64 | 32 | 13 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **103** | | | | 0.68 | 18 | 13 |
| przebieg porodu matczyny | GF | **117** | | | | 0.69 | 15 | 9 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **93** | | | | 0.66 | 26 | 22 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GF | 102 | | | | 0.77 | 23 | 15 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | 112 | | | | 0.43 | 1 | 1 |