| ZOL DASS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **POLM005517857796**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL005517857796**<br>NUMER | **2023-02-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **993** | 0.83 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **692** | 0.87 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1221** | 0.82 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **966** | 0.78 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1211** | 0.84 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1050** | 0.79 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3365** | 0.85 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1288** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **94.2** | 0.88 |
| % TŁUSZCZU | **0.41** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **52.5** | 0.87 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **53.7** | 0.85 |
| % LAKTOZY | **-0.08** | 0.85 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.67 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.74 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **98** | 0.84 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.81 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **124** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **127** | 0.82 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1C | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA | LGBC |
| MFF | POF | POF | SCDC | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **128** | mały | | duży | 0.78 | - | - |
| siła mleczności | G | **119** | niepożądany | | pożądany | 0.80 | - | - |
| nogi-racice | G | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.79 | - | - |
| wymię | G | **131** | niepożądane | | pożądane | 0.81 | - | - |
| budowa ogólna | G | **132** | niepożądana | | pożądana | 0.82 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **128** | niski | | wysoki | 0.88 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **90** | płytki | | głęboki | 0.85 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **106** | wąska | | szeroka | 0.85 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | - | - |
| szerokość zadu | G | **121** | wąski | | szeroki | 0.86 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | - | - |
| racice | G | **128** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **99** | iksowate | | równolegle | 0.80 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **124** | luźne | | mocne | 0.86 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **131** | niskie | | wysokie | 0.85 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **111** | słabe | | mocne | 0.84 | - | - |
| położenie wymienia | G | **127** | niskie | | wysokie | 0.87 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **118** | wąskie | | szerokie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **104** | szerokie | | wąskie | 0.87 | - | - |
| długość strzyków | G | **102** | krótkie | | długie | 0.88 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | - | - |
| charakter mleczny | G | **116** | ordynarny | | szlachetny | 0.86 | - | - |
| kondycja | G | **90** | słaba | | mocna | 0.87 | - | - |
| lokomocja | G | **115** | słaba | | dobra | 0.80 | - | - |
| struktura kostna | G | **90** | gruba | | płaska | 0.82 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **91** | | | | 0.73 | - | - |
| temperament | G | **88** | | | | 0.65 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GF | **99** | | | | 0.76 | 30 | 5 |
| przebieg porodu matczyny | G | **121** | | | | 0.76 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GF | **89** | | | | 0.74 | 30 | 5 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | **107** | | | | 0.80 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | **97** | | | | 0.60 | - | - |