| FASO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **SVNM000002925026**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **SI000002925026**<br>NUMER | **2005-01-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-221** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **963** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1033** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **952** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1210** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-324** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-25.7** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.7** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **436** | 0.65 |
| LICZBA OBÓR | **282** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 205 | 147 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.70 | 201 | 145 |
| budowa ogólna | MACE | **85** | niepożądana | | pożądana | 0.68 | 204 | 147 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | wysoki | 0.88 | 209 | 149 |
| głębokość tułowia | MACE | **92** | płytki | | głęboki | 0.66 | 209 | 149 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.65 | 209 | 149 |
| ustawienie zadu | MACE | **119** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 209 | 149 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.82 | 209 | 149 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **122** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 209 | 149 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 209 | 149 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 209 | 149 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.48 | 205 | 147 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.66 | 209 | 149 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.74 | 209 | 149 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.86 | 209 | 149 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 205 | 147 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.85 | 205 | 147 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.86 | 205 | 147 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.66 | 205 | 147 |
| kondycja | MACE | **110** | słaba | | mocna | 0.73 | 209 | 149 |
| lokomocja | MACE | **86** | słaba | | dobra | 0.48 | 87 | 55 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.43 | 182 | 149 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |