
# VIKEN HIGHWA
NAZWA

| | |
|---|---|
| **SWEM000000045125**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **SE45125**<br>NUMER | **2017-03-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **866** | 0.84 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **158** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1211** | 0.83 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1236** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1041** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1124** | 0.76 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1486** | 0.87 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-72** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **27.8** | 0.90 |
| % TŁUSZCZU | **0.34** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.8** | 0.89 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.89 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-15.7** | 0.75 |
| % LAKTOZY | **-0.14** | 0.75 |
| LICZBA CÓREK | **3** | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | **3** | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **126** | 0.73 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **130** | 0.77 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **116** | 0.84 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **121** | 0.83 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **121** | 0.93 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **128** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **108** | mały | | | | duży | 0.64 | - | - |
| siła mleczności | G | **109** | niepożądany | | | | pożądany | 0.66 | - | - |
| nogi-racice | GI | **101** | niepożądane | | | | pożądane | 0.74 | - | - |
| wymię | GI | **113** | niepożądane | | | | pożądane | 0.79 | - | - |
| budowa ogólna | GI | **107** | niepożądana | | | | pożądana | 0.79 | - | - |
| wysokość w krzyżu | GI | **102** | niski | | | | wysoki | 0.92 | - | - |
| głębokość tułowia | GI | **87** | płytki | | | | głęboki | 0.88 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | GI | **93** | wąska | | | | szeroka | 0.88 | - | - |
| ustawienie zadu | GI | **106** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.92 | - | - |
| szerokość zadu | GI | **93** | wąski | | | | szeroki | 0.89 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GI | **123** | pionowa | | | | podsiebna | 0.91 | - | - |
| racice | GI | **100** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.81 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GI | **91** | iksowate | | | | równolegle | 0.83 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | GI | **107** | luźne | | | | mocne | 0.88 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | GI | **107** | niskie | | | | wysokie | 0.88 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | GI | **92** | słabe | | | | mocne | 0.84 | - | - |
| położenie wymienia | GI | **116** | niskie | | | | wysokie | 0.92 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **101** | wąskie | | | | szerokie | 0.75 | - | - |
| ustawienie strzyków | GI | **108** | szerokie | | | | wąskie | 0.93 | - | - |
| długość strzyków | GI | **98** | krótkie | | | | długie | 0.97 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | GI | **83** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.93 | - | - |
| charakter mleczny | GI | **93** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.87 | - | - |
| kondycja | G | **104** | słaba | | | | mocna | 0.80 | - | - |
| lokomocja | GI | **98** | słaba | | | | dobra | 0.77 | - | - |
| struktura kostna | G | **99** | słaba | | | | dobra | 0.71 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **119** | | | | | | 0.56 | - | - |
| temperament | G | **118** | | | | | | 0.46 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GI | **110** | | | | | | 0.71 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | GI | **117** | | | | | | 0.80 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GI | **113** | | | | | | 0.73 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GI | 115 | | | | 0.84 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 95 | | | | 0.43 | - | - |