
| HABER-ET | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **SWEM000000045288**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **SE45288**<br>NUMER | **1997-11-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **577** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-253** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **805** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1025** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **982** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **994** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1601** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-755** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-32.5** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-20.5** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **159** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **145** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **110** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 70 | 66 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 70 | 66 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 70 | 66 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.84 | 70 | 66 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.71 | 70 | 66 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.64 | 70 | 66 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 70 | 66 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.74 | 70 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 70 | 66 |
| racice | MACE | **88** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 70 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 70 | 66 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.68 | 70 | 66 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.67 | 70 | 66 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.62 | 70 | 66 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.79 | 70 | 66 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 69 | 65 |
| długość strzyków | MACE | **94** | krótkie | | długie | 0.84 | 70 | 66 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.60 | 21 | 20 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.40 | 70 | 66 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.42 | 68 | 64 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.30 | 68 | 64 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.47 | 120 | 113 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.61 | 141 | 126 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **86** | | | | 0.50 | 137 | 128 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.61 | 159 | 140 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |