
| SVENSBO¨RS |
|---|
| NAZWA |

| | |
|---|---|
| **SWEM000000045406**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **SE45406**<br>NUMER | **1998-11-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **617** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-59** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **846** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **924** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **923** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **999** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-924** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-70** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.8** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.11** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **236** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **210** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **88** | niepożądane | | | | pożądane | 0.43 | 124 | 111 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | | | pożądane | 0.54 | 125 | 112 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.56 | 125 | 112 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **77** | niski | < | | | wysoki | 0.86 | 125 | 112 |
| głębokość tułowia | MACE | **80** | płytki | | | | głęboki | 0.74 | 125 | 112 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **74** | wąska | < | | | szeroka | 0.67 | 125 | 112 |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.82 | 125 | 112 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | | | szeroki | 0.77 | 125 | 112 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **119** | pionowa | | | | podsiebna | 0.76 | 124 | 111 |
| racice | MACE | **61** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.55 | 125 | 112 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | | | równolegle | 0.60 | 125 | 112 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | | | mocne | 0.70 | 125 | 112 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | | | wysokie | 0.71 | 125 | 112 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | | | mocne | 0.64 | 125 | 112 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | | | wysokie | 0.82 | 125 | 112 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | < | | | wąskie | 0.80 | 125 | 112 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | | | długie | 0.89 | 125 | 112 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.80 | 119 | 108 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | | | dobra | 0.41 | 125 | 112 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.40 | 122 | 109 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.27 | 124 | 111 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.46 | 220 | 198 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **107** | | | | 0.62 | 218 | 192 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.50 | 245 | 220 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 109 | | | | 0.63 | 238 | 211 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |