
| STA¨ME ET |
|---|
| NAZWA |

| SWEM000000048414 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **SE48414** | **2006-02-22** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **615** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-242** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **875** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1073** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1017** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1012** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1558** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-841** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.19** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-28.4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **147** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **134** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 74 | 66 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 74 | 66 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 74 | 66 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.84 | 74 | 66 |
| głębokość tułowia | MACE | **79** | płytki | | głęboki | 0.70 | 74 | 66 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **78** | wąska | | szeroka | 0.63 | 74 | 66 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 74 | 66 |
| szerokość zadu | MACE | **109** | wąski | | szeroki | 0.73 | 74 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 74 | 66 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 74 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 74 | 66 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.67 | 74 | 66 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.67 | 74 | 66 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.61 | 74 | 66 |
| położenie wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.79 | 74 | 66 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 74 | 66 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.85 | 74 | 66 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 74 | 66 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.37 | 74 | 66 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **112** | | | | 0.38 | 66 | 60 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.24 | 68 | 61 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.43 | 92 | 82 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.59 | 133 | 121 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.46 | 95 | 84 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 95 | | | | 0.57 | 145 | 131 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |