
| HELIUM | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000002021896**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **PL000609003590**<br>NUMER | **1986-08-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-382** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1059** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1134** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1083** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1002** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1267** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-874** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-42.6** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-35.2** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **27** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **6** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.31 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **131** | 0.39 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **123** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **119** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **64** | mały | | duży | 0.62 | 23 | 3 |
| siła mleczności | F | **73** | niepożądany | | pożądany | 0.66 | 23 | 3 |
| nogi-racice | FI | **121** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 23 | 3 |
| wymię | FI | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.70 | 23 | 3 |
| budowa ogólna | F | **56** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 23 | 3 |
| wysokość w krzyżu | FI | **77** | niski | | wysoki | 0.89 | 23 | 3 |
| głębokość tułowia | F | **90** | płytki | | głęboki | 0.75 | 23 | 3 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **93** | wąska | | szeroka | 0.83 | 23 | 3 |
| ustawienie zadu | FI | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 23 | 3 |
| szerokość zadu | FI | **88** | wąski | | szeroki | 0.81 | 23 | 3 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.82 | 23 | 3 |
| racice | FI | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.72 | 23 | 3 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **125** | iksowate | | równolegle | 0.63 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **109** | luźne | | mocne | 0.81 | 23 | 3 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **86** | niskie | | wysokie | 0.79 | 23 | 3 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **99** | słabe | | mocne | 0.61 | 23 | 3 |
| położenie wymienia | FI | **106** | niskie | | wysokie | 0.89 | 23 | 3 |
| szerokość wymienia | F | **85** | wąskie | | szerokie | 0.66 | 23 | 3 |
| ustawienie strzyków | FI | **105** | szerokie | | wąskie | 0.90 | 23 | 3 |
| długość strzyków | FI | **93** | krótkie | | długie | 0.91 | 23 | 3 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | F | **74** | ordynarny | | szlachetny | 0.78 | 23 | 3 |
| kondycja | I | **111** | słaba | | mocna | 0.74 | - | - |
| lokomocja | I | **112** | słaba | | dobra | 0.61 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **101** | | | | 0.32 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.47 | 151 | 96 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **99** | | | | 0.23 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.44 | 64 | 34 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |