
| ADMIRER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000002035165**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609026843**<br>NUMER | **1987-01-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **671** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-89** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1024** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1133** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **850** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **878** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-620** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-735** | 0.90 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.3** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **0.29** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.2** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **0.16** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-4.3** | 0.50 |
| % LAKTOZY | **0.37** | 0.50 |
| LICZBA CÓREK | **27** | 0.90 |
| LICZBA OBÓR | **6** | 0.90 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **103** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.68 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **46** | mały | | duży | 0.65 | 23 | 5 |
| siła mleczności | F | **41** | niepożądany | | pożądany | 0.68 | 23 | 5 |
| nogi-racice | FI | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.71 | 23 | 5 |
| wymię | FI | **65** | niepożądane | | pożądane | 0.74 | 23 | 5 |
| budowa ogólna | F | **52** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 23 | 5 |
| wysokość w krzyżu | FI | **58** | niski | | wysoki | 0.90 | 23 | 5 |
| głębokość tułowia | FI | **52** | płytki | | głęboki | 0.83 | 23 | 5 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **64** | wąska | | szeroka | 0.85 | 23 | 5 |
| ustawienie zadu | FI | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 23 | 5 |
| szerokość zadu | FI | **64** | wąski | | szeroki | 0.83 | 23 | 5 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **91** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | 23 | 5 |
| racice | FI | **80** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.76 | 23 | 5 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **102** | iksowate | | równolegle | 0.66 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **73** | luźne | | mocne | 0.84 | 23 | 5 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **78** | niskie | | wysokie | 0.82 | 23 | 5 |
| więzadło środkowe wymienia | F | **88** | słabe | | mocne | 0.65 | 23 | 5 |
| położenie wymienia | FI | **78** | niskie | | wysokie | 0.90 | 23 | 5 |
| szerokość wymienia | F | **91** | wąskie | | szerokie | 0.69 | 23 | 5 |
| ustawienie strzyków | FI | **61** | szerokie | | wąskie | 0.93 | 23 | 5 |
| długość strzyków | FI | **85** | krótkie | | długie | 0.92 | 23 | 5 |
| ustawienie strzyków - tył | - | **-** | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | F | **51** | ordynarny | | szlachetny | 0.81 | 23 | 5 |
| kondycja | I | **107** | słaba | | mocna | 0.76 | - | - |
| lokomocja | I | **82** | słaba | | dobra | 0.66 | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.34 | 138 | 34 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.16 | 138 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **99** | | | | 0.43 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **88** | | | | 0.52 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **104** | | | | 0.34 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 102 | | | | 0.49 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |