
# JUNIPER CLEITUS RODNEY-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002081962**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **US2081962**<br>NUMER | **1988-10-29**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **668** | 0.76 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-77** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1080** | 0.78 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **922** | 0.71 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **936** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **961** | 0.66 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-449** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-551** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **1.2** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **0.27** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.6** | 0.77 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **475** | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | **246** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.70 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 385 | 172 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 391 | 176 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 390 | 175 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.92 | 391 | 176 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.79 | 391 | 176 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **92** | wąska | | szeroka | 0.82 | 391 | 176 |
| ustawienie zadu | MACE | **80** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 391 | 176 |
| szerokość zadu | MACE | **94** | wąski | | szeroki | 0.85 | 391 | 176 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **73** | pionowa | | podsiebna | 0.86 | 391 | 176 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.74 | 391 | 176 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.71 | 372 | 163 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.79 | 391 | 176 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **73** | niskie | | wysokie | 0.78 | 391 | 176 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.75 | 391 | 176 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.89 | 391 | 176 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **86** | szerokie | | wąskie | 0.91 | 391 | 176 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.93 | 391 | 176 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **86** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.89 | 293 | 94 |
| charakter mleczny | MACE | **79** | ordynarny | | szlachetny | 0.71 | 391 | 176 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.73 | 93 | 79 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.54 | 73 | 65 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.44 | 212 | 105 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.50 | 108 | 81 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.36 | 55 | 33 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |