
# RUSSELLDALE SECRET STETSON-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002082954**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2082954**<br>NUMER | **1988-01-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **586** | 0.53 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-231** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **931** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1024** | 0.38 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **843** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **917** | 0.34 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-846** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-276** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-31.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **62** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **56** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.24 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.57 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.36 | 10 | 10 |
| wymię | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 37 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 37 | 33 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.80 | 37 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **80** | płytki | | głęboki | 0.61 | 37 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **74** | wąska | | szeroka | 0.58 | 37 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 37 | 33 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 37 | 33 |
| racice | MACE | **80** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 37 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.37 | 10 | 10 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **80** | luźne | | mocne | 0.61 | 37 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.63 | 37 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **77** | słabe | | mocne | 0.52 | 37 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.78 | 37 | 33 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **68** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 37 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.80 | 37 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **78** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 37 | 33 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **81** | | | | 0.22 | 20 | 10 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |