
# VIR-CLAR CONTELL-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002087909**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2087909**<br>NUMER | **1988-12-20**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **600** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-57** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **901** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **848** | 0.44 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **869** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **916** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-535** | 0.75 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-296** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.9** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.19** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.8** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.85 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | - | - |
| wymię | I | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | - | - |
| budowa ogólna | I | **66** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **69** | niski | | wysoki | 0.84 | 77 | 66 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.73 | 77 | 66 |
| szerokość klatki piersiowej | I | **83** | wąska | | szeroka | 0.69 | - | - |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 77 | 66 |
| szerokość zadu | MACE | **82** | wąski | | szeroki | 0.74 | 77 | 66 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **80** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 77 | 66 |
| racice | I | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 77 | 66 |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **81** | luźne | | mocne | 0.66 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **77** | niskie | | wysokie | 0.68 | 77 | 66 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **70** | słabe | | mocne | 0.62 | 77 | 66 |
| położenie wymienia | MACE | **78** | niskie | | wysokie | 0.81 | 77 | 66 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **75** | szerokie | | wąskie | 0.77 | - | - |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.84 | 77 | 66 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | **76** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | - | - |
| kondycja | I | **106** | słaba | | mocna | 0.67 | - | - |
| lokomocja | I | **90** | słaba | | dobra | 0.56 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.29 | 39 | 33 |
| temperament | MACE | **106** | | | | 0.12 | 39 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **108** | | | | 0.42 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **76** | | | | 0.56 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **99** | | | | 0.43 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 59 | < | | | 0.53 | 97 | 79 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |