
# PREMIER SFL PONTIAC SHERIDAN

NAZWA

| USAM000002103568 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US2103568** | **1989-06-10** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-179** | 0.62 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **944** | 0.43 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1068** | 0.31 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **908** | 0.47 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1078** | 0.55 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-901** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.2** | 0.63 |
| % TŁUSZCZU | **0.34** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24.3** | 0.62 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **30** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **29** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.30 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.33 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.49 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **89** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.36 | 17 | 17 |
| wymię | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 17 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.48 | 17 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.70 | 17 | 17 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.52 | 17 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.49 | 17 | 17 |
| ustawienie zadu | MACE | **94** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 17 | 17 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.54 | 17 | 17 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.34 | 17 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.50 | 17 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.52 | 17 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.43 | 17 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.68 | 17 | 17 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **65** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 17 | 17 |
| długość strzyków | MACE | **117** | krótkie | | długie | 0.68 | 17 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **81** | ordynarny | | szlachetny | 0.43 | 17 | 17 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |