
# CONANT-ACRES SHADOW-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002111591**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2111591**<br>NUMER | **1989-10-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **592** | 0.69 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-281** | 0.85 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **904** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1047** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **940** | 0.68 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **994** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1130** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-834** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-34.3** | 0.87 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-24.1** | 0.84 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **115** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **112** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **104** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **90** | niepożądane | | | | pożądane | 0.55 | - | - |
| wymię | I | **81** | niepożądane | | | | pożądane | 0.66 | - | - |
| budowa ogólna | I | **83** | niepożądana | | | | pożądana | 0.57 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **87** | niski | | | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **109** | płytki | | | | głęboki | 0.72 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **104** | wąska | | | | szeroka | 0.73 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **91** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.83 | - | - |
| szerokość zadu | I | **102** | wąski | | | | szeroki | 0.80 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **108** | pionowa | | | | podsiebna | 0.79 | - | - |
| racice | I | **91** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.65 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **91** | iksowate | | | | równolegle | 0.49 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **90** | luźne | | | | mocne | 0.77 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **82** | niskie | | | | wysokie | 0.65 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **98** | słabe | | | | mocne | 0.72 | - | - |
| położenie wymienia | I | **94** | niskie | | | | wysokie | 0.86 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **73** | szerokie | < | | | wąskie | 0.89 | - | - |
| długość strzyków | I | **108** | krótkie | | | | długie | 0.84 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **83** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.84 | - | - |
| charakter mleczny | I | **89** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.72 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **82** | | | | 0.44 | 112 | 90 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.31 | 108 | 87 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.53 | 60 | 55 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 103 | | | | 0.56 | 60 | 55 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |