# FRENCHBROOK REX CLONDIKE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000002116684**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US2116684**<br>NUMER | **1989-10-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-236** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **832** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **924** | 0.37 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **815** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1594** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-527** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-24.5** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-22.9** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.53 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **76** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.49 | - | - |
| wymię | I | **72** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.49 | - | - |
| budowa ogólna | I | **69** | niepożądana | < | | | pożądana | 0.51 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **79** | niski | < | | | wysoki | 0.72 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **103** | płytki | | | | głęboki | 0.60 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **97** | wąska | | | | szeroka | 0.64 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **89** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.66 | - | - |
| szerokość zadu | I | **92** | wąski | | | | szeroki | 0.59 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **92** | pionowa | | | | podsiebna | 0.59 | - | - |
| racice | I | **82** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.52 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **83** | iksowate | | | | równolegle | 0.45 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **69** | luźne | < | | | mocne | 0.60 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **76** | niskie | < | | | wysokie | 0.55 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **88** | słabe | | | | mocne | 0.48 | - | - |
| położenie wymienia | I | **69** | niskie | < | | | wysokie | 0.69 | - | - |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **74** | szerokie | < | | | wąskie | 0.72 | - | - |
| długość strzyków | I | **124** | krótkie | | | | długie | 0.71 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | **-** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | **84** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.63 | - | - |
| kondycja | I | **107** | słaba | | | | mocna | 0.62 | - | - |
| lokomocja | I | **77** | słaba | < | | | dobra | 0.51 | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |